

**RAPORT STATISTIC DE RAMURĂ
ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

Denumirea: Наименование: TOT RM			
CMF+CS+Spitale			
Adresa: Адрес: Raionul (municipiul) _____ Район (муниципий) _____ Satul (comuna) _____ Село (коммуна) _____ Strada _____, nr. _____ Улица _____ Cod CUIFO _____ Код _____ Cod INDO _____ Код _____ Activitatea principală _____ Основной вид деятельности _____		RAPORT STATISTIC Nr. 13-săn (cumulativ, trimestrial, anual) PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI) СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 13-здрав (накопительный, квартальный, годовой) О ПЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ (В СРОКИ ДО 21 НЕДЕЛЬ) pe 20 _____ за _____	
		Aprobato de MSMPs al Republicii Moldova prin ordinul Nr. 989 din 03.11.2020 Утвержден приказом МЗТСЗ Республики Молдова № 989 от 03.11.2020 Prezintă: - instituția medic-sanitară raională, direcția/secția sănătății mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia dărilor de seamă a instituțiilor subordonate, instituția medic-sanitară republicană, care efectuează întreruperea de sarcină și introducerea sterilizatorilor intrauterine - MSMPs al Republicii Moldova (către Agenția Națională pentru Sănătate Publică) trimestrial la data de 10 după perioada de raportare, anual în termenele fixate de ultimul; - instituțiile medico-sanitare ale altor Ministere, instituțiile medico-sanitare private - MSMPs al Republicii Moldova (către Agenția Națională pentru Sănătate Publică) în termenele fixate de ultimul; - MSMPs al Republicii Moldova (Agenția Națională pentru Sănătate Publică) centralizator anual la 3 martie - Biroului Național de Statistică. Представляют: - районное учреждение здравоохранения, управление/отдел здравоохранения мун. Кишинэу, мун. Бэлць и АТО Гагаузия отчеты подведомственных им учреждений, республиканское учреждение здравоохранения, производящие прерывание беременности и введение внутриматочных спиралей - МЗТСЗ Республики Молдова (Национальному Агентству Общественного Здоровья) кварталом 10 числа после отчетного периода, за год в установленные последним сроки; - учреждения здравоохранения других Министерств, частные учреждения здравоохранения – МЗТСЗ Республики Молдова (Национальному Агентству Общественного Здоровья) в установленные последним сроки; - МЗТСЗ Республики Молдова (Национальное Агентство Общественного Здоровья) сводные данные за год 3 марта – Национальному Бюро Статистики.	
Conducătorul _____ Руководитель _____ Numele și coordonatele executantului Фамилия и координаты исполнителя DI (dna) _____ Tel: _____ e-mail _____		CODUL MUNICIPIULUI / RAIONULUI _____ Ziua _____ Luna _____ Anul _____	

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) Прерывания беременности- всего (сумма строк 2-10)	1		8294	6	107	392	5399	2390	4116
Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: Искусственные добровольные прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	2	O 04	4987	3	54	240	3286	1404	2531
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: Искусственные прерывания беременности по медицинским показаниям: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	3	O 04 o parte	720		6	31	484	199	256
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	4	O 04 o parte	225	1	5	15	150	54	82
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: Искусственные прерывания беременности по социальным показаниям: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	5	O 04 o parte	30		4	1	17	8	22
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	6	O 04 o parte	15	1	3	1	4	6	9
Înteruperi spontane de sarcină: Самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	7	O 03	2063	1	32	89	1299	642	1083
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	8	O 03	254		3	15	159	77	133
Înteruperi ilegale de sarcină: Нелегальные прерывания беременности: - pînă la 12 săptămîni до 12 недель	9	O 05							
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	10	O 05							
Din număr total îtreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste Из общего числа прерываний беременности (строка 1) у первобеременных	11		685	3	73	135	441	33	261
Număr îtreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni- total Число прерываний беременности (из строки 1) в сроки до 12 недель- всего	12		7800	4	96	361	5086	2253	3892
Pregătirea colului uterin cu Misoprostol Подготовка шейки матки Мизопростолом	13		1318		26	67	897	328	628
Metode de anestezie în timpul îtreruperii de sarcină: Методы обезболивания при прерывании беременности: - blocul paracervical парацервикальная блокада	14		4273		52	131	2834	1256	2463
- anestezia generală общая анестезия	15		2413	5	36	125	1546	701	1019

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смotra	Total Bcero	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Metodele întreruperilor de sarcină : Методы прерывания беременности: - vacuum aspirația manuală мануальная вакуум аспирация	16	Z 30.3 o parte	3284		29	123	2152	980	1657
- vacuum aspirația electrică электрическая вакуум аспирация	17	Z 30.3 o parte	2035	3	35	66	1399	532	1060
- chiuretaj выскабливание	18	O 03 O 04 o parte	1619	2	26	75	971	545	904
- medicamentoasă медикаментозное	19	O 04 o parte	1326	1	16	126	864	319	481
Consilierea înaintea întreruperii de sarcină Консультация перед прерыванием беременности	20		8294	6	107	392	5399	2390	4116
Consilierea după întreruperea de sarcină Консультация после прерывания беременности	21		8294	6	107	392	5399	2390	4116
Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1-22.13) Число осложнений после прерывания беременности – всего	22	O 03 0-4; O 06; O 08 Z30.3	111	1	4	4	75	27	74
inclusiv: в том числе: - întreruperea incompletă de sarcină неполное прерывание беременности	22.1	O 03. 0-4 O 04. 0-4 O 05. 0-4 O 06. 0-4 Z30.3	32		3		20	9	20
- leziunea colului uterin повреждения шейки матки	22.2	O 08.6 o parte							
- perforația de uter: перфорация матки: ușoară легкая	22.3	O 08.6 o parte	1				1		1
gravă тяжелая	22.4	O 08.6 o parte							
- infecția aparatului genital și organelor pelviene: инфекция половых путей и тазовых органов: endometrită эндометрит	22.5	O 08.0 o parte	3			1	2		2
salpingooforită сальпингоофорит	22.6	O 08.0 o parte							
pelvioperitonită пельвиоперитонит	22.7	O 08.0 o parte							
peritonită перитонит	22.8	O 08.0 o parte							
șoc septic септический шок	22.9	O 08.0 o parte							
alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene другие инфекции половых путей и тазовых органов	22.10	O 08.0 o parte	4				4		3
hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge маточное кровотечение, требующее госпитализации и переливания крови	22.11	O 08.8 o parte							
reații alergice аллергические реакции	22.12	O 08.8 o parte							
- alte complicații după întreruperea de sarcină другие осложнения после прерывания беременности	22.13	O 08. 2-5,7,9 Z30.3	71	1	1	3	48	18	48

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar -total* Число внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях и в стационаре -всего	23		3679		5	248	2111	1315	2030
- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină в том числе введенных сразу после прерывания беременности	24		43				38	5	16
Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сразу после прерывания беременности	25		925		5	109	641	170	437
Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны мужские презервативы сразу после прерывания беременности	26		396		1	26	268	101	135

* În rîndul 23 se include în mod obligator suma steriletelor intrauterine introduse în condiții de ambulator (CMF) și staționar

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях (ЦСВ) и в стационаре

Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.

«PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»

Cod	Denumire indicator	Valoare absoluta	Indicator
f13_i1	Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină - total	4987,00	
f13_i2	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	
f13_i3	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	54,00	
f13_i4	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	240,00	
f13_i5	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	294,00	
f13_i6	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3286,00	
f13_i7	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1404,00	
f13_i8	- la femei locuitori rurali	2531,00	
f13_i9	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale - total	945,00	
f13_i10	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i11	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	
f13_i12	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	46,00	
f13_i13	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	57,00	
f13_i14	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	634,00	
f13_i15	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	253,00	
f13_i16	- la femei locuitori rurali	338,00	
f13_i17	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale - total	45,00	
f13_i18	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i19	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	7,00	
f13_i20	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	
f13_i21	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	9,00	
f13_i22	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	21,00	
f13_i23	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	14,00	
f13_i24	- la femei locuitori rurali	31,00	
f13_i25	Număr întreruperi de sarcină spontane - total	2317,00	
f13_i26	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i27	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	35,00	
f13_i28	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	104,00	
f13_i29	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	139,00	

f13_i30	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1458,00	
f13_i31	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	719,00	
f13_i32	- la femei locuitori rurali	1216,00	
f13_i33	Număr întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	
f13_i34	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i35	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i36	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i37	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i38	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	
f13_i39	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i40	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i41	Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni - total	7800,00	
f13_i42	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	
f13_i43	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	96,00	
f13_i44	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	361,00	
f13_i45	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	457,00	
f13_i46	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5086,00	
f13_i47	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2253,00	
f13_i48	- la femei locuitori rurali	3892,00	
f13_i49	Număr întreruperi de sarcină cu anestezie - total	6686,00	
f13_i50	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	
f13_i51	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	88,00	
f13_i52	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	256,00	
f13_i53	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	344,00	
f13_i54	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4380,00	
f13_i55	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1957,00	
f13_i56	- la femei locuitori rurali	3482,00	
f13_i57	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total - total	111,00	
f13_i58	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i59	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	
f13_i60	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	
f13_i61	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	

f13_i62	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	75,00	
f13_i63	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	27,00	
f13_i64	- la femei locuitori rurali	74,00	
f13_i65	Număr complicații după întreruperea de sarcină – perforație de uter - total	1,00	
f13_i66	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i67	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i68	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i69	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i70	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	
f13_i71	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i72	- la femei locuitori rurali	1,00	
f13_i73	Număr complicații după întreruperea de sarcină – infecția aparatului genital și organelor pelviene - total	7,00	
f13_i74	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i75	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i76	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	
f13_i77	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	
f13_i78	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6,00	
f13_i79	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i80	- la femei locuitori rurali	5,00	
f13_i81	Număr întreruperi de sarcină la 100 născuți vii - total	8294,00	#ДЕЛ/0!
f13_i82	Întreruperi artificiale de sarcină voluntară: - pînă la 12 săptămîni	4987,00	#ДЕЛ/0!
f13_i83	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	720,00	#ДЕЛ/0!
f13_i84	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	225,00	#ДЕЛ/0!
f13_i85	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	30,00	#ДЕЛ/0!
f13_i86	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	15,00	#ДЕЛ/0!
f13_i87	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2063,00	#ДЕЛ/0!
f13_i88	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	254,00	#ДЕЛ/0!

f13_i89	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i90	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i91	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	685,00	#ДЕЛ/0!
f13_i92	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	7800,00	#ДЕЛ/0!
f13_i93	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă - total	8294,00	8,89
f13_i94	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	0,02
f13_i95	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	107,00	1,95
f13_i96	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	392,00	9,82
f13_i97	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	499,00	5,27
f13_i98	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5399,00	11,81
f13_i99	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2390,00	2,35
f13_i100	- la femei locuitori rurali	4116,00	8,12
f13_i101	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4987,00	5,35
f13_i102	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	720,00	0,77
f13_i103	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	225,00	0,24
f13_i104	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	30,00	0,03
f13_i105	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	15,00	0,02
f13_i106	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2063,00	2,21
f13_i107	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	254,00	0,27
f13_i108	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i109	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i110	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	685,00	0,73
f13_i111	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	7800,00	8,36
f13_i112	Structura înteruperilor de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	0,07
f13_i113	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	107,00	1,29

f13_i114	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	392,00	4,73
f13_i115	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	499,00	6,02
f13_i116	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5399,00	65,10
f13_i117	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2390,00	28,82
f13_i118	- la femei locuitori rurali	4116,00	49,63
f13_i119	Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de întreruperi de sarcină - total	4987,00	60,13
f13_i120	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	50,00
f13_i121	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	54,00	50,47
f13_i122	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	240,00	61,22
f13_i123	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	294,00	58,92
f13_i124	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3286,00	60,86
f13_i125	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1404,00	58,74
f13_i126	- la femei locuitori rurali	2531,00	61,49
f13_i127	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	720,00	76,19
f13_i128	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i129	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	6,00	54,55
f13_i130	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	31,00	67,39
f13_i131	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	37,00	64,91
f13_i132	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	484,00	76,34
f13_i133	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	199,00	78,66
f13_i134	- la femei locuitori rurali	256,00	75,74
f13_i135	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	225,00	23,81
f13_i136	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i137	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	45,45
f13_i138	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	15,00	32,61
f13_i139	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	20,00	35,09
f13_i140	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	150,00	23,66
f13_i141	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	54,00	21,34

f13_i142	- la femei locuitori rurali	82,00	24,26
f13_i143	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale din numărul total de întreruperi artificiale de sarcină - total	945,00	11,39
f13_i144	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	16,67
f13_i145	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	10,28
f13_i146	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	46,00	11,73
f13_i147	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	57,00	11,42
f13_i148	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	634,00	11,74
f13_i149	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	253,00	10,59
f13_i150	- la femei locuitori rurali	338,00	8,21
f13_i151	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	30,00	66,67
f13_i152	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i153	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	57,14
f13_i154	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	50,00
f13_i155	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	5,00	55,56
f13_i156	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	17,00	80,95
f13_i157	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	8,00	57,14
f13_i158	- la femei locuitori rurali	22,00	70,97
f13_i159	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	15,00	33,33
f13_i160	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i161	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	42,86
f13_i162	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	50,00
f13_i163	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	4,00	44,44
f13_i164	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	19,05
f13_i165	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	6,00	42,86
f13_i166	- la femei locuitori rurali	9,00	29,03
f13_i167	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale din numărul total întreruperi artificiale de sarcină - total	45,00	0,54

f13_i168	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	16,67
f13_i169	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	7,00	6,54
f13_i170	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	0,51
f13_i171	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	9,00	1,80
f13_i172	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	21,00	0,39
f13_i173	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	14,00	0,59
f13_i174	- la femei locuitori rurali	31,00	0,75
f13_i175	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	2063,00	89,04
f13_i176	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i177	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	32,00	91,43
f13_i178	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	89,00	85,58
f13_i179	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	121,00	87,05
f13_i180	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1299,00	89,09
f13_i181	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	642,00	89,29
f13_i182	- la femei locuitori rurali	1083,00	89,06
f13_i183	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	254,00	10,96
f13_i184	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i185	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	8,57
f13_i186	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	15,00	14,42
f13_i187	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	18,00	12,95
f13_i188	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	159,00	10,91
f13_i189	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	77,00	10,71
f13_i190	- la femei locuitori rurali	133,00	10,94
f13_i191	Ponderea întreruperi de sarcină spontane din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2317,00	27,94
f13_i192	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	16,67
f13_i193	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	35,00	32,71
f13_i194	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	104,00	26,53
f13_i195	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	139,00	27,86
f13_i196	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1458,00	27,01

f13_i197	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	719,00	30,08
f13_i198	- la femei locuitori rurali	1216,00	29,54
f13_i199	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i200	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i201	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i202	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i203	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i204	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i205	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i206	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i207	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i208	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i209	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i210	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i211	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i212	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i213	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i214	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i215	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale total din numărul total întreruperi de sarcină - total	0,00	0,00
f13_i216	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i217	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i218	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i219	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i220	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i221	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i222	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i223	Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total întreruperi de sarcină - total	685,00	8,26
f13_i224	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	50,00

f13_i225	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	73,00	68,22
f13_i226	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	135,00	34,44
f13_i227	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	208,00	41,68
f13_i228	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	441,00	8,17
f13_i229	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	33,00	1,38
f13_i230	- la femei locuitori rurali	261,00	6,34
f13_i231	Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din numărul total întreruperi de sarcină - total	7800,00	94,04
f13_i232	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	66,67
f13_i233	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	96,00	89,72
f13_i234	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	361,00	92,09
f13_i235	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	457,00	91,58
f13_i236	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5086,00	94,20
f13_i237	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2253,00	94,27
f13_i238	- la femei locuitori rurali	3892,00	94,56
f13_i239	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	6686,00	80,61
f13_i240	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	83,33
f13_i241	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	88,00	82,24
f13_i242	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	256,00	65,31
f13_i243	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	344,00	68,94
f13_i244	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4380,00	81,13
f13_i245	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1957,00	81,88
f13_i246	- la femei locuitori rurali	3482,00	84,60
f13_i247	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	4273,00	51,52
f13_i248	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i249	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	52,00	48,60
f13_i250	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	131,00	33,42
f13_i251	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	183,00	36,67
f13_i252	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2834,00	52,49
f13_i253	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1256,00	52,55
f13_i254	- la femei locuitori rurali	2463,00	59,84

f13_i255	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	2413,00	29,09
f13_i256	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	83,33
f13_i257	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	36,00	33,64
f13_i258	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	125,00	31,89
f13_i259	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	161,00	32,26
f13_i260	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1546,00	28,63
f13_i261	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	701,00	29,33
f13_i262	- la femei locuitori rurali	1019,00	24,76
f13_i263	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație manuală din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3284,00	39,59
f13_i264	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i265	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	29,00	27,10
f13_i266	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	123,00	31,38
f13_i267	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	152,00	30,46
f13_i268	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2152,00	39,86
f13_i269	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	980,00	41,00
f13_i270	- la femei locuitori rurali	1657,00	40,26
f13_i271	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație electrică din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2035,00	24,54
f13_i272	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	50,00
f13_i273	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	35,00	32,71
f13_i274	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	66,00	16,84
f13_i275	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	101,00	20,24
f13_i276	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1399,00	25,91
f13_i277	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	532,00	22,26
f13_i278	- la femei locuitori rurali	1060,00	25,75
f13_i279	Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de întreruperi de sarcină - total	1619,00	19,52
f13_i280	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	33,33
f13_i281	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	26,00	24,30
f13_i282	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	75,00	19,13

f13_i283	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	101,00	20,24
f13_i284	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	971,00	17,98
f13_i285	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	545,00	22,80
f13_i286	- la femei locuitori rurali	904,00	21,96
f13_i287	Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul total de întreruperi de sarcină - total	1326,00	15,99
f13_i288	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	16,67
f13_i289	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	16,00	14,95
f13_i290	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	126,00	32,14
f13_i291	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	142,00	28,46
f13_i292	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	864,00	16,00
f13_i293	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	319,00	13,35
f13_i294	- la femei locuitori rurali	481,00	11,69
f13_i295	Ponderea întreruperi de sarcină cu complicații din numărul de întreruperi de sarcină total - total	111,00	1,34
f13_i296	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	16,67
f13_i297	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	3,74
f13_i298	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	1,02
f13_i299	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	1,60
f13_i300	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	75,00	1,39
f13_i301	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	27,00	1,13
f13_i302	- la femei locuitori rurali	74,00	1,80
f13_i303	Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul total de complicații - total	32,00	28,83
f13_i304	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i305	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	75,00
f13_i306	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i307	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	37,50
f13_i308	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	20,00	26,67
f13_i309	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	9,00	33,33
f13_i310	- la femei locuitori rurali	20,00	27,03

f13_i311	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter total din numărul total de complicații - total	1,00	0,90
f13_i312	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i313	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i314	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i315	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i316	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	1,33
f13_i317	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i318	- la femei locuitori rurali	1,00	1,35
f13_i319	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter ușoară din numărul total de perforații de uter - total	1,00	100,00
f13_i320	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i321	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i322	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i323	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i324	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	100,00
f13_i325	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i326	- la femei locuitori rurali	1,00	100,00
f13_i327	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter gravă din numărul total de perforații de uter - total	0,00	0,00
f13_i328	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i329	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i330	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i331	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i332	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i333	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i334	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i335	Ponderea întreruperi de sarcină cu infecția aparatului genital și organelor pelviene - total din numărul total de complicații - total	7,00	6,31
f13_i336	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i337	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i338	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	25,00

f13_i339	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	12,50
f13_i340	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6,00	8,00
f13_i341	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i342	- la femei locuitori rurali	5,00	6,76
f13_i343	Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	3,00	42,86
f13_i344	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i345	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i346	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	100,00
f13_i347	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	100,00
f13_i348	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	33,33
f13_i349	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i350	- la femei locuitori rurali	2,00	40,00
f13_i351	Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i352	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i353	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i354	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i355	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i356	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i357	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i358	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i359	Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i360	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i361	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i362	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i363	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i364	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i365	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i366	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00

f13_i367	Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i368	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i369	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i370	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i371	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i372	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i373	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i374	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i375	Ponderea întreruperi de sarcină cu șoc septic din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i376	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i377	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i378	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i379	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i380	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i381	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i382	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i383	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecții ale aparatului genital și organelor pelviene din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	4,00	57,14
f13_i384	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i385	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i386	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i387	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i388	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	66,67
f13_i389	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i390	- la femei locuitori rurali	3,00	60,00
f13_i391	Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care necesită spitalizare și transfuzie de sînge din numărul total de complicații - total	0,00	0,00
f13_i392	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00

f13_i393	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i394	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i395	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i396	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i397	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i398	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i399	Ponderea întreruperi de sarcină cu reacții alergice din numărul total de complicații - total	0,00	0,00
f13_i400	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i401	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i402	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i403	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i404	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i405	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i406	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i407	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicații din numărul total de complicații - total	71,00	63,96
f13_i408	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i409	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	25,00
f13_i410	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	75,00
f13_i411	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	4,00	50,00
f13_i412	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	48,00	64,00
f13_i413	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	18,00	66,67
f13_i414	- la femei locuitori rurali	48,00	64,86
f13_i415	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	43,00	1,17
f13_i416	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i417	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i418	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i419	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i420	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	38,00	1,80
f13_i421	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	5,00	0,38

f13_i422	- la femei locuitori rurali	16,00	0,79
f13_i423	Ponderea steriletelor intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de steriletelor intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i424	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i425	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i426	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i427	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	38,00	88,37
f13_i428	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	5,00	11,63
f13_i429	- la femei locuitori rurali	16,00	37,21
f13_i430	Ponderea femeilor cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de femei cu întrerupere de sarcină - total	925,00	11,15
f13_i431	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i432	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	4,67
f13_i433	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	109,00	27,81
f13_i434	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	114,00	22,85
f13_i435	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	641,00	11,87
f13_i436	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	170,00	7,11
f13_i437	- la femei locuitori rurali	437,00	10,62
f13_i438	Ponderea femeilor cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de femei cărora li s-au oferit COC-uri după întreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i439	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	0,54
f13_i440	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	109,00	11,78
f13_i441	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	114,00	1,23
f13_i442	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	641,00	69,30
f13_i443	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	170,00	18,38
f13_i444	- la femei locuitori rurali	437,00	47,24

f13_i445	Ponderea femei cărora li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	396,00	4,77
f13_i446	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i447	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	0,93
f13_i448	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	26,00	6,63
f13_i449	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	27,00	5,41
f13_i450	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	268,00	4,96
f13_i451	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	101,00	4,23
f13_i452	- la femei locuitori rurali	135,00	3,28
f13_i453	Ponderea femei cărora li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cărora li s-au oferit prezervative (masculine) după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i454	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	0,25
f13_i455	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	26,00	6,57
f13_i456	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	27,00	6,82
f13_i457	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	268,00	67,68
f13_i458	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	101,00	25,51
f13_i459	- la femei locuitori rurali	135,00	34,09
f13_i460	Cifre absolute TOTAL Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	8294,00	
f13_i461	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4987,00	
f13_i462	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	720,00	
f13_i463	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	225,00	
f13_i464	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	30,00	
f13_i465	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	15,00	
f13_i466	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2063,00	
f13_i467	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	254,00	

f13_i468	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i469	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i470	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	685,00	
f13_i471	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	7800,00	
f13_i472	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1318,00	
f13_i473	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	4273,00	
f13_i474	- anestezia generală	2413,00	
f13_i475	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	3284,00	
f13_i476	- vacuum aspirația electrică	2035,00	
f13_i477	- chiuretaj	1619,00	
f13_i478	- medicamentoasă	1326,00	
f13_i479	Consilierea înainte de întreruperea de sarcină	8294,00	
f13_i480	Consilierea după întreruperea de sarcină	8294,00	
f13_i481	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	111,00	
f13_i482	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	32,00	
f13_i483	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i484	- perforația de uter: ușoară	1,00	
f13_i485	gravă	0,00	
f13_i486	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	3,00	
f13_i487	salpingooforită	0,00	
f13_i488	pelvioperitonită	0,00	
f13_i489	peritonită	0,00	
f13_i490	șoc septic	0,00	
f13_i491	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i492	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i493	reacții alergice	0,00	
f13_i494	- alte complicații după întreruperea de sarcină	71,00	

f13_i495	Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	3679,00	
f13_i496	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	43,00	
f13_i497	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	925,00	
f13_i498	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	396,00	
f13_i499	La femei în vîrsta de pînă la 15 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	6,00	
f13_i500	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	3,00	
f13_i501	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i502	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i503	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i504	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i505	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i506	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i507	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i508	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i509	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	3,00	
f13_i510	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	4,00	
f13_i511	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	0,00	
f13_i512	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	0,00	
f13_i513	- anestezia generală	5,00	
f13_i514	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	0,00	
f13_i515	- vacuum aspirația electrică	3,00	
f13_i516	- chiuretaj	2,00	
f13_i517	- medicamentoasă	1,00	
f13_i518	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	6,00	

f13_i519	Consilierea după întreruperea de sarcină	6,00	
f13_i520	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	1,00	
f13_i521	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i522	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i523	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i524	gravă	0,00	
f13_i525	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i526	salpingooforită	0,00	
f13_i527	pelvioperitonită	0,00	
f13_i528	peritonită	0,00	
f13_i529	șoc septic	0,00	
f13_i530	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i531	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i532	reații alergice	0,00	
f13_i533	- alte complicații după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i534	Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	0,00	
f13_i535	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i536	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i537	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i538	La femei în vîrsta de 15-17 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	107,00	
f13_i539	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	54,00	
f13_i540	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	6,00	
f13_i541	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	5,00	
f13_i542	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	4,00	

f13_i543	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i544	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	32,00	
f13_i545	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i546	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i547	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i548	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	73,00	
f13_i549	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	96,00	
f13_i550	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	26,00	
f13_i551	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	52,00	
f13_i552	- anestezia generală	36,00	
f13_i553	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	29,00	
f13_i554	- vacuum aspirația electrică	35,00	
f13_i555	- chiuretaj	26,00	
f13_i556	- medicamentoasă	16,00	
f13_i557	Consilierea înainte de întreruperii de sarcină	107,00	
f13_i558	Consilierea după întreruperea de sarcină	107,00	
f13_i559	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	4,00	
f13_i560	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	3,00	
f13_i561	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i562	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i563	gravă	0,00	
f13_i564	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i565	salpingooforită	0,00	
f13_i566	pelvioperitonită	0,00	
f13_i567	peritonită	0,00	
f13_i568	șoc septic	0,00	
f13_i569	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	

f13_i570	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i571	reații alergice	0,00	
f13_i572	- alte complicații după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i573	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	5,00	
f13_i574	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i575	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	5,00	
f13_i576	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i577	La femei în vîrsta de 18-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	392,00	
f13_i578	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	240,00	
f13_i579	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	31,00	
f13_i580	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	15,00	
f13_i581	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i582	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i583	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	89,00	
f13_i584	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	15,00	
f13_i585	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i586	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i587	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	135,00	
f13_i588	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	361,00	
f13_i589	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	67,00	
f13_i590	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	131,00	
f13_i591	- anestezia generală	125,00	
f13_i592	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	123,00	

f13_i593	- vacuum aspirația electrică	66,00	
f13_i594	- chiuretaj	75,00	
f13_i595	- medicamentoasă	126,00	
f13_i596	Consilierea înainte de întreruperea de sarcină	392,00	
f13_i597	Consilierea după întreruperea de sarcină	392,00	
f13_i598	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	4,00	
f13_i599	inclusiv:	0,00	
	- întreruperea incompletă de sarcină		
f13_i600	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i601	- perforația de uter:	0,00	
	ușoară		
f13_i602	gravă	0,00	
f13_i603	- infecția aparatului genital și organelor pelviene:	1,00	
	endometrită		
f13_i604	salpingooforită	0,00	
f13_i605	pelvioperitonită	0,00	
f13_i606	peritonită	0,00	
f13_i607	șoc septic	0,00	
f13_i608	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i609	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i610	reații alergice	0,00	
f13_i611	- alte complicații după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i612	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	248,00	
f13_i613	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i614	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	109,00	
f13_i615	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	26,00	
f13_i616	La femei în vîrsta de 15-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	499,00	
f13_i617	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	294,00	

f13_i618	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	37,00	
f13_i619	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	20,00	
f13_i620	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	5,00	
f13_i621	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	4,00	
f13_i622	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	121,00	
f13_i623	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	18,00	
f13_i624	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i625	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i626	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	208,00	
f13_i627	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	457,00	
f13_i628	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	93,00	
f13_i629	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	183,00	
f13_i630	- anestezia generală	161,00	
f13_i631	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	152,00	
f13_i632	- vacuum aspirația electrică	101,00	
f13_i633	- chiuretaj	101,00	
f13_i634	- medicamentoasă	142,00	
f13_i635	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	499,00	
f13_i636	Consilierea după înteruperii de sarcină	499,00	
f13_i637	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	8,00	
f13_i638	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	3,00	
f13_i639	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i640	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i641	gravă	0,00	
f13_i642	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	1,00	

f13_i643	salpingooforită	0,00	
f13_i644	pelvioperitonită	0,00	
f13_i645	peritonită	0,00	
f13_i646	șoc septic	0,00	
f13_i647	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i648	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i649	reacții alergice	0,00	
f13_i650	- alte complicații după întreruperea de sarcină	4,00	
f13_i651	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	253,00	
f13_i652	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i653	Număr femei, căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	114,00	
f13_i654	Număr femei, căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	27,00	
f13_i655	La femei în vîrsta de 20-34 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	5399,00	
f13_i656	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	3286,00	
f13_i657	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	484,00	
f13_i658	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	150,00	
f13_i659	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	17,00	
f13_i660	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	4,00	
f13_i661	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1299,00	
f13_i662	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	159,00	
f13_i663	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i664	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i665	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	441,00	
f13_i666	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	5086,00	
f13_i667	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	897,00	

f13_i668	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	2834,00	
f13_i669	- anestezia generală	1546,00	
f13_i670	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	2152,00	
f13_i671	- vacuum aspirația electrică	1399,00	
f13_i672	- chiuretaj	971,00	
f13_i673	- medicamentoasă	864,00	
f13_i674	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	5399,00	
f13_i675	Consilierea după întreruperea de sarcină	5399,00	
f13_i676	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	75,00	
f13_i677	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	20,00	
f13_i678	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i679	- perforația de uter: ușoară	1,00	
f13_i680	gravă	0,00	
f13_i681	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	2,00	
f13_i682	salpingooforită	0,00	
f13_i683	pelvioperitonită	0,00	
f13_i684	peritonită	0,00	
f13_i685	șoc septic	0,00	
f13_i686	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i687	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i688	reații alergice	0,00	
f13_i689	- alte complicații după întreruperea de sarcină	48,00	
f13_i690	Număr sterile intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	2111,00	
f13_i691	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	38,00	
f13_i692	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	641,00	
f13_i693	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	268,00	

f13_i694	La femei în vîrsta de 35 ani și peste Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	2390,00	
f13_i695	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1404,00	
f13_i696	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	199,00	
f13_i697	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	54,00	
f13_i698	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	8,00	
f13_i699	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	6,00	
f13_i700	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	642,00	
f13_i701	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	77,00	
f13_i702	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i703	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i704	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	33,00	
f13_i705	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	2253,00	
f13_i706	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	328,00	
f13_i707	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical cu	1256,00	
f13_i708	- anestezia generală	701,00	
f13_i709	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	980,00	
f13_i710	- vacuum aspirația electrică	532,00	
f13_i711	- chiuretaj	545,00	
f13_i712	- medicamentoasă	319,00	
f13_i713	Consilierea înainte de întreruperii de sarcină	2390,00	
f13_i714	Consilierea după întreruperea de sarcină	2390,00	
f13_i715	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	27,00	
f13_i716	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	9,00	
f13_i717	- leziunea colului uterin	0,00	

f13_i718	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i719	gravă	0,00	
f13_i720	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i721	salpingooforită	0,00	
f13_i722	pelvioperitonită	0,00	
f13_i723	peritonită	0,00	
f13_i724	șoc septic	0,00	
f13_i725	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i726	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i727	reații alergice	0,00	
f13_i728	- alte complicații după întreruperea de sarcină	18,00	
f13_i729	Număr sterile intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	1315,00	
f13_i730	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	5,00	
f13_i731	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	170,00	
f13_i732	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	101,00	
f13_i733	La femei locuitori rurali Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	4116,00	
f13_i734	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2531,00	
f13_i735	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	256,00	
f13_i736	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	82,00	
f13_i737	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	22,00	
f13_i738	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	9,00	
f13_i739	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1083,00	
f13_i740	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	133,00	
f13_i741	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	

f13_i742	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i743	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	261,00	
f13_i744	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	3892,00	
f13_i745	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	628,00	
f13_i746	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:	2463,00	
f13_i747	- blocul paracervical		
f13_i747	- anestezia generală	1019,00	
f13_i748	Metodele întreruperilor de sarcină :	1657,00	
f13_i749	- vacuum aspirația manuală		
f13_i749	- vacuum aspirația electrică	1060,00	
f13_i750	- chiuretaj	904,00	
f13_i751	- medicamentoasă	481,00	
f13_i752	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	4116,00	
f13_i753	Consilierea după întreruperea de sarcină	4116,00	
f13_i754	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	74,00	
f13_i755	inclusiv:		
f13_i755	- întreruperea incompletă de sarcină	20,00	
f13_i756	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i757	- perforația de uter:		
f13_i757	ușoară	1,00	
f13_i758	gravă	0,00	
f13_i759	- infecția aparatului genital și organelor pelviene:		
f13_i759	endometrită	2,00	
f13_i760	salpingooforită	0,00	
f13_i761	pelvioperitonită	0,00	
f13_i762	peritonită	0,00	
f13_i763	șoc septic	0,00	
f13_i764	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	3,00	
f13_i765	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i766	reații alergice	0,00	
f13_i767	- alte complicații după întreruperea de sarcină	48,00	
f13_i768	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	2030,00	

f13_i769	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	16,00	
f13_i770	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	437,00	
f13_i771	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	135,00	